

Auszug aus der Referenzliste 2010

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
S & B Montage GmbH Halle	Eventpark Spandau	strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk TSD 235 µm	ca. 300 m²
Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG	Eintrachtstadion Braunschweig Nordtribüne, Stahlkonstruktion	verzinkte Stahlkonstruktion sweepen, GB, DB, TSD 160 µm, Stahlkonstr. Strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk, TSD 260 µm, Ausbesserung der Transport und Montageschäden auf der Baustelle	ca. 3.500 m²
WT Stahlbau GmbH	Produktionshalle Friedberg	Stahlkonstruktion strahlen SA 2,5, GB im Werk, TSD 80 µm	ca. 4.000 m²
Großverzinkerei Landsberg GmbH	Überdachung Borna, Temme	verzinkte Konstruktion sweepen, GB, DB im Werk, TSD 160 µm	ca. 500 m²
IMO Frankleben GmbH	HDS6 Prima Anlage, Rotterdam	Innenstrahlarbeiten an Rohren und Formteilen SA 2,5 im Werk	ca. 1.000 m²
Stahl- und Maschinenbau Graf GmbH	Brücke Probsteisteg, Leipzig	Brückenträger strahlen SA 2,5, GB, 1. ZB, 2. ZB, DB im Werk	ca. 250 m²
KWE Stahl- und Industriebau GmbH & Co. KG	K + S Umbau ESTA-Gebäude, Werk Neuhof	Stahlkonstr. und Bleche strahlen SA 2,5, versch. Beschichtungen nach K+S Spezifikation	ca. 6.300 m²

Auszug aus der Referenzliste 2011

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG	Englische Brücke über die Neiße, Bad Muskau	strahlen SA 2,5; GB, KS, ZB, DB im Werk, TSD 230 µm, Ausbesserung der Transport- und Montageschäden auf der Baustelle	ca. 1.000 m²
TEHA Querfurt GmbH	Trinkwasser-Zweckverband Südharz, Neubau Lagerhalle	F30 Brandschutz- beschichtung im Werk, nachstrahlen SA 2,5, GB, ZB, DB, TSD > 460 - 3.200 µm	ca. 680 m²
Blumenbecker Technik GmbH	DHL- Bühnenrahmen	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, DB im Werk, TSD 160 µm	verschiedene
IBB Industriebau Bönnigheim GmbH & Co. KG	Erweiterungsbau Walter Expo GmbH, Coswig	Stahlk. strahlen SA 2,5, DB im Werk, TSD 120 µm	ca. 2.000 m²
IBB Industriebau Bönnigheim GmbH & CO. KG	K + S Heringen Rohrbrücke	vorgestahlte Stahlk. und Geländer strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk nach K+S Spezifikation TSD 330 µm	ca. 1.300 m²
RFF Rohr Flansch Fitting Handels GmbH	Rohre und Formteile (Flansche, Bögen etc.)	strahlen SA 2,5, GB im Werk, TSD versch. nach Vorgabe Kunde	verschiedene

Auszug aus der Referenzliste 2012

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
WT-Stahlbau GmbH	Porsche Leipzig, Fachwerkkonstruktion	verzinkte Stahlkonstruktion sweepen, DB, TSD 80 µm, Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, DB 160 µm im Werk	ca. 3.000 m²
Stahlbau Lüttewitz GmbH	Imtech, Filterbühne, Silogerüst, Zyklongerüst, Geländer	vorgestahlte Stahlkonstruktion nachstrahlen SA 2,5, GB, DB im Werk, TSD 110 µm	ca. 350 m²
Stahlbau Lüttewitz GmbH	Müllheizkraftwerk Block 2 Magdeburg Rothensee E.ON	vorgestahlte Stahlkonstruktion nachstrahlen SA 2,5, GB, 1. ZB, 2. ZB, DB im Werk, TSD 280 µm	ca. 1.500 m²
Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG	Eisstadion Weißwasser	vorgestahlte Stahlkonstruktion nachstrahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk, TSD 240 µm, Ausbesserung Transport- und Montageschäden auf der Baustelle	ca. 2.700 m²
Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG	Wiederaufbau Veranstaltungszentrum Flora Köln	Trägerrost nachstrahlen SA 2,5, Brandschutz GB im Werk, TSD 60 µm, Brandschutzbesch. Baustelle; Tonnendach strahlen SA 2,5, GB, DB Werk, TSD 160 µm, Ausb. Transport - und Montageschäden auf der Baustelle	ca. 4.000 m²

Auszug aus der Referenzliste 2013

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
Voigt & Schweitzer Landsberg / Halle GmbH	verschiedene Verkehrszeichenbrücken	verzinkte Stahlkonstruktion sweepen, GB, DB, TSD 160 µm, im Fußbereich teilweise zusätzliche ZB, im Werk	ca. 1.500 m²
WISAG Produktions- service GmbH	Toll Collect Mautbrücken	verzinkte Stahlkonstruktion sweepen, GB, DB im Werk, TSD 160 µm	7 Stck.
Stahlbau Oberlausitz GmbH	UW Wolmirstedt, 50Hertz- Transmission GmbH	verzinkte Stahlkonstruktion sweepen, DB 100 µm	ca. 1.700 m²
TEHA Querfurt GmbH	BNT Chemicals GmbH, Bitterfeld Erweiterung Gebäude 2	vorgestahlte Stahlk. nachstrahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk, TSD 240 µm	ca. 1.300 m²
Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG	Wertstoffhof München, Bogenhalle	vorgestahlte Stahlk. nachstrahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk, TSD 240 µm, Sanierung Transport- und Montageschäden auf der Baustelle	ca. 4.400 m²
envia THERM GmbH	Spitzenlastkraftwerk SKW Sermuth	Abgasschalldämpfer partiell strahlen SA 2,5, Hitzebeständige Beschichtung auf der Baustelle	3 Stck

Auszug aus der Referenzliste 2014

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG	Zentraler Omnibusbahnhof Hannover	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, ZB im Werk TSD 220 µm, DB Baustelle TSD 60 µm	ca. 1.500 m ²
Lausitzer Stahlbau Ruhland GmbH & Co. KG	OMV Butamax Burghausen Stahlkonstruktion / Geländer / Leitern	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, 1. ZB, 2. ZB, DB im Werk, TSD 360 µm	ca. 5.000 m ²
Stahl- und Maschinenbau Graf GmbH	Fußgängerüberführung Bahnhof Bestwig	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, KS, 1. ZB, 2. ZB, DB, TSD 310 µm; verzinkte Geländer sweepen, GB, DB, TSD 160 µm, Fahrbahn und Treppenaufgang strahlen SA 2,5, GB, DB, TSD 6.000 µm; im Werk	ca. 700 m ²
Freyler Stahlbau GmbH	Flugplatz Wunstorf, Stahlkonstruktion Hangar	vorgestahlte Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, 1. ZB, 2. ZB, DB im Werk, TSD 320 µm	ca. 22.000 m ²
WISAG Produktions- service GmbH	VW Zwickau, Roboterwechselkonzept Stützen und Kranbahnträger	strahlen SA 2,5, DB im Werk, TSD 100 µm	ca. 700 m ²
WISAG Produktions- service GmbH	Total Tanklager II Rohrbrücke, Träger, Rahmen, Leitern, Geländer	strahlen SA 2,5, GB, 1. ZB, 2. ZB, DB im Werk, TSD 280 µm	ca. 600 m ²
IMO Anlagen- montagen GmbH	BASF Ludwigshafen	strahlen SA 2,5, GB, (ZB), im Werk, TSD bis 160 µm, DB auf Baustelle TSD 80 µm	ca. 4000 m ²
Stahlbau Lüttewitz	Trinec	Stahlk. strahlen SA 2,5, 4-fach Beschichtung im Werk, TSD 320 µm	ca. 2.300 m ² ca. 540 lfm

Auszug aus der Referenzliste 2015

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
C + P Industriebau GmbH & Co. KG	K+S Heringen Neubau Flotation	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk, TSD 330 µm	ca. 12.600 m ²
		Bleche strahlen SA 2,5, GB,ZB,DB, Quarzsand, DB, TSD 330/390 µm	ca. 670 m ²
Göttler Stahlbau GmbH	Audi NU Schleuse	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, DB TSD 80 µm sowie Brandschutzbeschichtung TSD bis 960 µm	ca. 750 m ²
Axmann Fördersysteme	Plattenband BMW Dingolfing	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk, TSD 320 µm	ca. 1.200 m ²
Stahlbau Lüttewitz GmbH	RAFAKO	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk, TSD 240 µm	ca. 1.700 m ²
IMEDEXSA	380 kV Leitung Audorf	Stahlk. sweepen,GB, DB im Werk, TSD 160 µm (Hydroversal)	ca. 18.200 m ²
Heine Stahlbau	UW Putlitz	Stahlk. sweepen, DB im Werk (Hydroversal), TSD 100 µm	ca. 5.900 m ²
Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG	GüBa Neukölln, Sporthalle	Stahlk. strahlen SA 2,5, GB, ZB im Werk DB auf Baustelle sowie Sanierung TSD 240 µm	ca. 1.800 m ²
Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG	Neubau Sporthalle, Postbauer Heng	Stahlk. sweepen, GB, ZB TSD 160 µm sowie BS-Grundierung, TSD 60 µm	ca. 2.900 m ²
Cherier Elektrohandel Elektromontage GmbH	UW F Leipzig, Siemens	Brandschutzbeschichtung auf Baustelle	

Auszug aus der Referenzliste 2016

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
Akson	Lärmschutzwand Zapfendorf	Stahlk. sweepen , GB, ZB, DB im Werk TSD 160/240 µm	ca. 2.800 m²
	Lärmschutzwand Weimar-Jena	Stahlk. sweepen,GB, ZB,DB sowie teilw. 5-fach Beschichtung im Werk, TSD 230/390µm	ca. 1.500 m²
Fischer Stahlbau GmbH	Montagehalle Karl Meyer	Stahlk. strahlen SA 2,5 sowie DB, TSD 120µm	ca. 8.750 m²
Stahlbau Lüttewitz GmbH	TKS Duisburg	Stahlk. und Geländer strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB nach NCS im Werk, TSD 260 µm	ca. 2.300 m²
Höft GmbH	Bremen Brake	Stahlk. und Geländer strahlen SA 2,5, GB, 1.ZB, 2.ZB, DB im Werk, TSD 320 µm	ca. 2.700 m²
Freyler Stahlbau GmbH	PCK Schwedt	Stahlk. und Geländer strahlen SA 2,5, GB, DB sowie teilw. mit ZB im Werk, TSD 120/220 µm	ca. 2.550 m²
GOSAG Stahl- und Anlagenbau GmbH	Neubau Shredderhalle Kress & Kress Berlin	Stahlk. strahlen SA 2,5 sowie DB, TSD 80 µm	ca. 1.000 m²
KWE Stahl- und Industriebau GmbH	K+S Kali GmbH, Philippsthal	Stahlk., Rohre und Geländer strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB auf Baustelle, TSD 330 µm	ca. 700 m²
		Stahlk., Leiter und Geländer strahlen SA 2,5, GB, ZB, DB im Werk, TSD 330 µm	ca. 2.500 m²
Heine Stahlbau	UW Putlitz	Stahlk. sweepen, DB im Werk (Hydrovesal), TSD 100 µm	ca. 1.500 m²

Auszug aus der Referenzliste 2016

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
EGE	110 kV-Leitung Güstrow	Stahlk. sweepen, DB im Werk (Hydrovesal), TSD 100 µm	ca. 11.700 m ²
	110 kV-Leitung Kothau-Neuburg	Stahlk. sweepen, DB im Werk (Hydrovesal), TSD 100 µm	ca. 2.600 m ²
IMEDEXSA	380 kV Leitung Audorf	Stahlk. sweepen,GB, DB im Werk, TSD 160 µm (Hydroversal)	ca. 34.000 m ²

Auszug aus der Referenzliste 2017

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
Freyler	AWG Wuppertal	Stako strahlen, GB, ZB, DB im Werk TSD 240 µm	ca. 1.100 m²
	Bertsch HKW Basel	Stako strahlen, GB, ZB, DB RAL 5015 Beschichtung im Werk, TSD 200 µm	ca. 3.750 m²
C+P Industriebau GmbH & Co. KG	K+S Heringen Umbau LKW Siloverladung	Stako+Geländer strahlen SA 2,5, GB, ZB sowie DB im Werk RAL 3003, TSD 330µm	ca. 1.900 m²
	Berlin Warschauer Str.	Stako+Geländer strahlen SA 2,5, GB, KS, ZB sowie DB DB703 im Werk, TSD 230µm	ca. 2.800 m³
Doosan Babcock Energy Germany	DBEG Hohenthurm Membranrohrwände	Stako abblasen + GB TSD 80 µm auf Baustelle	ca. 3.950 m²
	Ptolemais	Reisebeschichtung GB TSD 100 µm auf Baustelle	ca. 35.500 m²
	Ptolemais	Rohre abblasen + GB im Werk	ca. 7.600 m²
Göttler Stahlbau GmbH	Zauner Vattenfall Kesselbühne und Geländer	Stako strahlen, GB, 2x ZB, DB im RAL 7011/5010 im Werk TSD 240 µm	ca. 2.500 m²
SEH Engineering GmbH	Haltestelle U4 Elbbrücken	Stako strahlen, GB, KS, 2x ZB, DB im DB 702 TSD 330 µm	ca. 4.200 m²
thyssenkrupp Uhde Engineering	Benzol - Extraktivdestillation, DOMO Leuna Brandschutzarbeiten	Stako strahlen, GB, BS, DA RAL 5009 im Werk (Shartek)	ca. 2.500 m²
TEHA Querfurt	Benzol - Extraktivdestillation, DOMO Leuna Brandschutzarbeiten	Stako+Geländer strahlen, GB, ZB, DA RAL 5009 TSD 240 µm im Werk	ca. 3.000 m²
Flügel GmbH	Rummelsburg	Stako sweepen, GB, ZB, DB 701 im Werk TSD 240 µm	ca. 2.700 m²

Auszug aus der Referenzliste 2018

Auftraggeber	Bauvorhaben	Leistung	Menge
Freyler Stahlbau	Sisslerfeld	Stako strahlen, GB, DB RAL 7038 im Werk TSD 200 µm	ca. 1.500 m²
Fischer Stahlbau	Mögglingen	Stako strahlen, GB, KS, 2x ZB, DB RAL 7035 im Werk TSD 310 µm	ca. 800 m²
Flügel GmbH	Ingolstadt	Geländer sweepen, GB, DB 701 im Werk TSD 160 µm	ca. 1.000 lfm
Axmann Fördersysteme GmbH	Siemens, BMW Spartanburg	Stako strahlen, GB, DB im Werk TSD 140 µm	ca. 1.000 m²
	Dürr, Audi Ingolstadt, Fördertechnik	Stako strahlen, GB, DB (Struktur) im Werk TSD 120 µm	ca. 500 m²
	Siemens, Daimler Bad Cannstatt	Stako strahlen, GB, DB im Werk TSD 140 µm	ca. 550 m²
IMEDEXSA	Tennet Mecklar	Stahlk. sweepen, GB, DB im Werk, TSD 160 µm (Hydroversal)	ca. 22.000 m²
OVIT	Tennet	Stahlk. sweepen, GB, DB im Werk, TSD 160 µm (Hydroversal)	ca. 6.400 m²
Albrecht & Jäcker	Allwetterbad Flingern	Stahlk. Strahlen ,GB, ZB , DB im Werk, TSD 280 µm	ca. 1.000 m²
GOSAG	Eloxalanlage	Stahlk. Strahlen ,GB, DB im Werk, TSD 160 µm	ca. 1.500 m²
TEHA Querfurt	Leuna Harze	Stahlk. Strahlen ,GB, ZB, DB im Werk, TSD 240 µm	ca. 1.400 m²
Metallbau Schubert	Produktionshalle Bad Liebenwerda	Stahlk. DB im Werk, TSD 160 µm	ca. 1.200 m²